

Bayfield durchteuft 19,60 Meter mit 5,45 g/t Au und 20,63 g/t Au bei East Burns Block im Bergbaugebiet Rainy River (Nordwest-Ontario)

Veröffentlicht am: 11.10.2012, 8:00

Pressemitteilung von: **IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH // Joachim Brunner**

Bayfield durchteuft 19,60 Meter mit 5,45 g/t Au und 20,63 g/t Au bei East Burns Block im Bergbaugebiet Rainy River (Nordwest-Ontario)

Bergbaugebiet Rainy River (Nordwest-Ontario)

Vancouver, BC - Bayfield Ventures Corp. (TSX-V: BYV) (OTC Pink: BYVVF) (Frankfurt: B4N) (das Unternehmen) ist erfreut, weitere hochhaltige Untersuchungsergebnisse von den anhaltenden Explorationsarbeiten im östlichen Teil von Burns Block bekanntzugeben. Das zu 100% unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Burns Block liegt im Bergbaugebiet Rainy River im Nordwesten von Ontario und befindet sich unmittelbar im Osten und entlang des Streichens der mehrere Millionen Unzen schweren Gold-Silber-Lagerstätte von Rainy River Resources (TSX: RR).

Goldzonen im Bergbaugebiet Rainy River:

<http://www.bayfieldventures.com/i/pdf/RR-Gold-Zones.pdf>

Diese Pressemitteilung behandelt die Untersuchungsergebnisse von Stepout-Bohrung RR12-30 im östlichen Teil von Burns Block, die einen Abschnitt mit ausgeprägter Gold- und Silbermineralisierung etwa 20 Meter entlang des Eintauchens von der zuvor gemeldeten Bohrung RR12-12 (13,5 Meter mit 5,3 g/t Au und 25,21 g/t Ag) durchteufte. Bohrung RR12-30 durchteufte einen Abschnitt von 19,60 Metern mit 5,45 g/t Au und 20,63 g/t Ag, einschließlich 11,80 Meter mit 8,57 g/t Au und 30,87 g/t Ag. Dieser Abschnitt stellt die bislang hochhaltigste Goldmineralisierung, die von Bayfield im Osten von Burns Block durchteuft wurde, dar und erweitert die östliche mineralisierte Zone weiter entlang der Neigung von den bisherigen Bohrungen. Diese nach Südwesten eintauchende hochhaltige Zone ist weiterhin entlang des Eintauchens vom Abschnitt in Bohrung RR12-30 offen und das Unternehmen bringt derzeit Bohrungen nieder, um diese Zone in der Tiefe zu erweitern.

Aktualisierte Karte mit Angabe der Bohransatzpunkte für Burns Block:

http://www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV_Burns_Block_Drill_Collar_Map_Feb_2012.jpg

Höhepunkte vom östlichen Teil bei Burns Block:

- Bohrung RR12-30 durchteufte 19,60 Meter mit 5,45 g/t Au und 20,63 g/t Au, einschließlich 11,80 Meter mit 8,57 g/t Au und 30,87 g/t Ag.

- Dieser Abschnitt stellt die bis dato hochhaltigste Goldmineralisierung, die von Bayfield im Osten von Burns Block durchteuft wurde, dar.

- Die östliche hochhaltige mineralisierte Zone ist weiterhin entlang des Eintauchens nach Südwesten offen; weitere Bohrungen sind geplant, um die Zone in der Tiefe zu untersuchen.

- Die Explorationsarbeiten im östlichen Teil von Burns Block waren in diesem Spätsommer überaus aktiv und umfassten Bohrungen auf beiden Seiten der Grenze zwischen den Konzessionsgebieten von Bayfield und Rainy River Resources.

- Die Mineralisierung tritt innerhalb einer 50 bis 70 Meter mächtigen Scherzone mit Serizit-Kieselerde-Alteration und polymetallischer Basismetallsulfidmineralisierung auf.

Besprechung der Explorations-/Abgrenzungsarbeiten im östlichen Teil von Burns Block:

Die Ergebnisse von Bohrung RR12-30 erweitern die Ausdehnung der mineralisierten Zone East Burns um weitere 20 Meter entlang des Eintauchens von der zuvor gemeldeten Bohrung RR12-12. Die mineralisierte Zone steht in Zusammenhang mit unbeständigen Quarz-Carbonat-Bleiglanz-Chalkopyrit-Erzgang-Schwärmen mit sichtbaren Gold- und Silberschlieren sowie Rissfüllungen. Die vermessenen Erzgangbeschaffenheiten und das Mineralspektrum sind mit denen vergleichbar, die im Umfeld der hochhaltigen Bohrung RR11-71 im nordwestlichen Teil des Konzessionsgebiets Burns Block aufgefunden wurden.

Untersuchungsergebnisse von Bohrung RR12-30:

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Bohr-Fence
RR12-30	287,00	288,50	1,50	0,87	2,50	0,92	Eastern Zone
	307,60	308,60	1,00	0,99	1,20	1,01	
	602,00	603,50	1,50	0,34	14,50	0,63	
	615,50	635,10	19,60	5,45	20,63	5,86	
einschließlich	615,50	632,30	16,80	6,26	23,09	6,72	
einschließlich	615,50	627,30	11,80	8,57	30,87	9,19	
einschließlich	620,00	627,30	7,30	13,46	46,55	14,39	
einschließlich	626,40	627,30	0,90	75,50	172,00	78,94	
	639,50	641,00	1,50	0,45	3,20	0,51	

* g/t = Gramm pro Tonne

* Die Länge der Abschnitte lochabwärts entspricht Schätzungen zufolge etwa 50% bis 60% der wahren Mächtigkeit.

* Die AuEq-Werte (Goldäquivalent) wurden anhand eines Goldpreis-Silberpreis-Verhältnisses von 50:1 und unter Annahme von metallurgischen Gewinnungsraten und Netto-Schmelzerträgen von 100% berechnet.

* Die Abschnitte wurden anhand eines Cutoff-Gehalts von 0,35 g/t Goldäquivalent und einem maximalen Abstand von 3,0 Metern zwischen Abschnitten unterhalb des Cutoff-Gehalts bestimmt.

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung folgen Sie bitte dem Link:

http://www.irw-press.com/dokumente/Bayfield_111012_German.pdf

Investor-Relations-Vereinbarung mit MI3 Communications Financières Inc.:

Des Weiteren gibt Bayfield bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Financial Public Relations (die Vereinbarung) mit der in Montreal ansässigen MI3 Communications Financières Inc. unterzeichnet hat. MI3 erbringt kanadischen börsennotierten Aktiengesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations und Unternehmenskommunikation. Die zu erbringenden Dienstleistungen werden dem Unternehmen verhelfen, seine Sichtbarkeit in den Finanzmärkten zu steigern und seine Präsenz in den Finanznetzwerken auszubauen. Die Vereinbarung hat eine erste Laufzeit von 12 Monaten bis zum 8.

August 2013. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen wird MI3 monatlich 2.000 C\$ zuzüglich anfallender Steuern erhalten. Bayfield wird ebenfalls bis zu 300.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,55 C\$ pro Aktie, die eine Gültigkeit von zwei Jahren haben, an MI3 ausgeben. Sie werden Ausübungsbedingungen, die von den Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgegeben werden, unterliegen. Die Vereinbarung ist der Zustimmung der TSX Venture Exchange vorbehalten.

Qualitätssicherung:

Die Bohrkernanalysen und -untersuchungen werden von ACT Labs in Thunder Bay (Ontario) durchgeführt. Das Labor ist gemäß ISO/IEC 17025:2005 (CAN-P-4E) zertifiziert. Der Bohrkern wird geteilt und standardmäßig in 0,5- bis 1,5-Meter-Abschnitten beprobt. Die Kernproben werden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit AA-Abschluss auf Gold untersucht, bei Werten von über 5.000 ppb (über dem Grenzwert) erfolgt eine gravimetrische Analyse. Bei Proben mit Werten von über 5.000 ppb werden metallische Siebuntersuchungen durchgeführt. Der Silbergehalt der Kernproben wird mit Königswasser und der ICP-Methode bzw. Proben mit Werten von über 100 ppb (über dem Grenzwert) anhand einer Brandprobe bzw. gravimetrisch untersucht. Das Unternehmen hat ein Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm eingeführt, um sicherzustellen, dass die Probeentnahmen und Probenanalysen ausschließlich nach dem neuesten Stand der Technik erfolgen.

Robert Marvin (P.Geol., CPG), VP Exploration bei Bayfield Ventures und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat sowohl die Arbeiten vor Ort als auch die Erstellung der technischen Informationen dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Bayfield Ventures Corp.:

Bayfield Ventures Corp. sucht im Gebiet Rainy River im Nordwesten von Ontario nach Gold und Silber. Das Unternehmen verfügt über die erforderliche Finanzierung für den Abschluss seines geplanten, 100.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms, wobei der Schwerpunkt der Bohrungen auf dem Flaggschiffprojekt Burns Block liegt. Das Unternehmen verfügt über 70,3 Millionen ausgegebene Aktien und weist einen Kassenstand von etwa 3,5 Millionen \$ auf.

Weitere Informationen über Bayfield Ventures Corp. (TSX-V: BYV) erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.bayfieldventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jim Pettit

James G. Pettit
Chairman und CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers
Direktor
Bayfield Ventures Corp.
Telefon: +1 (604) 687-3376
Gebührenfrei: 800-567-8181
Fax: +1 (604) 687-3119
E-Mail: info@bayfieldventures.com

Weiterer Kontakt:

Envoy Strategic Partners Investor Relations

Jay Bedard

Telefon: +1 (416) 977-7778

E-Mail: jay@envoystrategicpartners.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung könnte bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Eine detailliertere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren findet sich in den Unterlagen des Unternehmens, die den kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden vorgelegt werden müssen und auf www.sedar.com veröffentlicht werden.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=26375

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Pressekontakt

Herr Joachim Brunner
Geschäftsführer

IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH

Wickepointgasse 13
4611 Buchkirchen, Austria

Telefon: +43 7242 211930-11
E-Mail: jbrunner@ir-world.com
Website: www.irw-press.com

Firmenportrait

Wir, IRW-Press.com, sind eine Nachrichtenagentur, die sich auf die Übersetzung und Verbreitung von Unternehmensmeldungen für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.

Wichtiger Hinweis:

Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der Regel ist dieser der Urheber der Presstexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das TRENDKRAFT-Pressportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das TRENDKRAFT-Pressportal gestattet.

Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: www.trendkraft.de/haftungsausschluss